

Breve introduzione a SuPHP

Scritto da Se]eM

SuPHP altro non è che un modulo per Apache che ci dà la possibilità di presentarci al sistema come un utente differente dal default (www-data).

L'installazione è oltremodo semplice, ma necessita di alcune accortezze; allora cominciamo con l'installare il pacchetto:

```
# apt-get install libapache2-mod-suphp
```

e disabilitiamo il modulo php già presente sul sistema:

```
# a2dismod php5
```

Riavviamo apache e vedremo che il seguente script:

```
system("whomai");
```

non resituirà niente :P Si perché dobbiamo fare ulteriori modifiche, quindi apriamo il file */etc/suphp/suphp.conf*

e cerchiamo le righe `chroot` e `env_path`. Io ho eliminato il percorso della home dal `chroot`, perchè sul server non utilizzo cartelle pubbliche per gli utenti e in `env_path` aggiungiamo il carattere di escape `\"` prima del `:` così come indicato nella documentazione.

Io ho anche aggiunto il path */usr/sbin* perché contiene dei comandi utili. In definitiva le due righe appariranno come segue:

```
docroot=/var/www env_path="/bin:/usr/bin:/usr/sbin
```

Breve introduzione a SuPHP

Scritto da Sej{eM

Riavviamo apache, facciamo un refresh della pagina php prima generata... et voilà, adesso siamo visti come root!

Fonte